

HUOLTOTAULUKKO 30-VUOTISKAUDELLE

(Huolto täyttää)

Koodi	Kohde / Tehtävä	Ohjeellinen tarkastusvuosi															Huoltotehtävän toteutuminen (pvm, kuittaus, kuntohavainto)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Sadeveden ja pakkasen aiheuttamat vauriot.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Betoni-, maalaus-, laatoitus-, ym. pinnat.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Elementti- ja liikuntasauamat.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Pinnan pakkasrapautuminen.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Betoniterästen ruostejälijet.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Murtumat, lohkeamat, halkeamat, liikkumiset.																		
F31.1	Betonijulkisivu, silmämääräinen tarkistus: Sokkelin pinta ja pintakäsittelyt.																		
F31.1	Betonijulkisivu: Kuntoarvio																		
F31.1	Betonijulkisivu: Kuntotutkimus.																		

Tarkastettu:

Kuntohavainnot (merkkien selityksiä)

Koodin osoitteella löytyy tehtävien tarkastus-, hoito- ja huolto-ohje.

OK = kunnossa, tarkast./ huoll.
H = huollettava
KO = korjattava
V = uusittava, vaihdettava
T = takuvuoden tarkastus

Huolto- ja korjausmuistio
liitteenä

HUOLTOTAULUKKO 30-VUOTISKAUDELLE

1998-2027

(Huolto täydessä)

Koodi	Kohde / Tehtävä	Tunnus	ker./ 30 v.	Ohjeellinen tarkastusvuosi																											Huolotehtävän toteutuminen (pvm, kuitaus, kuntohavainto)		
				98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Sateveden ja pakkasen aiheuttamat vauriot.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Betoni-, maalaus-, laatoitus-, ym. pinnat.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Elementti- ja liikutusaumat.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Pinnan pakkasrapautuminen.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Betonierästen ruosteärsäket.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Murtumat, lohkeamat, halkeamat, liikkumiset		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F31.1	Betoni-julkisivu, säännöllinen tarkistus: Sokkein pinta ja pintakäsittelyt.		15	T		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F31.1	Betoni-julkisivu: Kuntoarvio		2	T								X									X												
F31.1	Betoni-julkisivu: Kuntotutkimus.		1																											X			
				Tarkastettu:																											Kuntohavainnot (merkien selitykset)		

Koodin osoitteella löytyy tehtävien tarkastus-, hoito- ja huolto-ohje.

OK = kunnossa, tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KO = korjattava

V = uusittava, vaihdettava

T = takuuvuoden tarkastus

 Huolto- ja korjausmuutoksia
ilteensä