



TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	SUUNN.	PVM.	TARK.
K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN _o	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	RAKENNUSTUNNUS	
			PERIAATEPIIRUSTUS	JUOKS. N:O	
BETONITEOLLISUUS ry Unioninkatu 14 00131 Helsinki			BETONIELEMENTTIEN ASENNUSAIKAINEN TUENTA		
		FINNMAP CONSULTING Oy RATAMESTARINKATU 7 a PL88, 00521 HELSINKI PUH 0207 393 300 www.finnmapcons.fi	RAK SUUNN. TYÖN N:O 50150	TYÖMAAN TYÖN N:O	
PIIRT.	SUUNN.	SUUNN. LAJI	LOHKO	KRS	LAJI NRO
PVM. 18.10.10	TARK.	R			X 005

PIIRUSTUSLUETTELO:

Betonielementtien asennusaikainen tuenta:
Seinämäiset-, palkki- ja pilarielementit


- 7-01: Väliseinä- ja kuorielementit
- 7-02: Eristetyt seinäelementit
- 7-03: Tb- ja Jb-leukapalkit
- 7-04: Suorakaidepilari
- 7-05: Pyöreä pilari
- 7-06: Mastopilari

	Työn nro		7-01
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämaiset-, palkki- ja pilarelementit	Sisältö Väliseinä- ja kuorielementit		




Elementtituet saa poistaa vasta, kun yläpuolen taso on valettu ja kovettunut riittävästi

	Työn nro		7-02
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämaisiet-, palkki- ja pilarielementit	Sisältö Eristetyt seinäelementit		



Elementtituet saa poistaa vasta, kun yläpuolen taso on valettu ja kovettunut riittävästi

	Työn nro		7-03
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämäiset-, palkki- ja pilarelementit	Sisältö Tb- ja Jb-leukapalkit		




PILARIN EDESSÄ TUKI


Palkin kiepahtaminen on estettävä asennusaikaisella tuennalla, kunnes yläpuolinen taso on juotettu ja kovettunut riittävästi.

Tuet asetetaan palkin päihin leuan juuren kohdalle tukipinnan (pilarin) vierelle: etäisyys tuelta 200-500mm. Tuet kiinnitettävä ala- tai yläpäästä, tuen asennusaikaisen kaatumisen estämiseksi.


	Työn nro		7-04
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämaiset-, palkki- ja pilarielementit	Sisältö Suorakaidepilari		



	Työn nro		7-05
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämaiset-, palkki- ja pilariementit	Sisältö Pyöreä kerrospilari		



	Työn nro		7-06
	Päiväys	Tekijä	
Rakennuskohde/Käyttökohde Betonelementtien asennusaikainen tuenta Seinämäiset-, palkki- ja pilarielementit	Sisältö Mastopilari		



Vinotuen tarve riippuu pilarin pituudesta ja alapään kiinnityksestä.
Tuentatarve palkkilinjan suunnassa yleensä vähäisempi.