



MALLIPIIRUSTUS 28.2.2013

SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT			
Paloluokka	R60		
Rasitusluokka	XC1		
Suunniteltu käyttöikä	50 v.		
TUOTETIEDOT			
Betonipeite 1	Nimellisarvo 25mm	Sallittu mittapoikkeama 10mm	
Toleranssiluokka	Luokka N (2011)		
KOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
	ELEMENTTIPIIRUSTUS		1:30
	HTT-1, HTT-LAATTA		1:70
			1:100
PIIRT.	SUUN.	TARK.	HVV.
POWERED BY TEKLA A TRIMBLE COMPANY		TYÖNUMERO	ALANUMERO
		SALA	SIVU
		PIIR. NRO. HTT-1	MULTOS
		PVM	
		RAK	

VALUTARVIKELUETTELO					
PIIR. NUMERO	LKM	MATERIAALI	PINTA-ALA [m ²]	MÄÄRÄ	YKS
HTT-1	1	Concrete_Undefined		9.61	m ³
ELEMENTTI PAINO:				24.01	t
MAÄRÄ	TARVIKKEET				
12 kpl	TR39				
4 kpl	NEOPREENI SHORE70 10*150*200				

Tekla Structures